

# タフネス防水AP工法 設計価格表

## 注意事項

- 下記価格は300㎡以上を標準とします。小面積の場合は割増しとなります。
- 出張工事の場合は "運賃" "経費" が加算されます。
- 屋根形状が複雑な場合は割増しとなります。
- 張り仕舞の押え金物やシーリング工事は別途となります。
- 法定福利費は含まれておりません。
- 消費税は含まれておりません。

## ▼露出防水

円/㎡

| 仕様番号   | 平場部    | 立上り部   | 備考               |
|--------|--------|--------|------------------|
| S200A  | 16,200 | 18,800 | 密着仕様、保護塗料別途      |
| S200B  | 12,600 | 16,500 | 密着仕様、保護塗料別途      |
| S200BⅢ | 13,000 | 17,100 | 密着仕様、保護塗料別途      |
| S200C  | 11,800 | 15,700 | 密着仕様、保護塗料別途      |
| S200CⅢ | 12,200 | 16,300 | 密着仕様、保護塗料別途      |
| S200MA | 18,000 | 18,800 | 冷熱工法、通気仕様、保護塗料別途 |

## ▼露出断熱防水

円/㎡

| 仕様番号    | 平場部    | 立上り部   | 備考                     |
|---------|--------|--------|------------------------|
| S520UMA | 32,500 | 23,200 | 防湿層有り、冷熱工法、通気仕様、保護塗料別途 |
| S500UMA | 29,200 | 23,200 | 防湿層無し、冷熱工法、通気仕様、保護塗料別途 |
| S520UA  | 30,700 | 23,200 | 防湿層有り、密着仕様、保護塗料別途      |
| S500UA  | 27,400 | 23,200 | 防湿層無し、密着仕様、保護塗料別途      |

## ▼ALC露出防水

円/㎡

| 仕様番号   | 平場部    | 立上り部   | 備考          |
|--------|--------|--------|-------------|
| LS200A | 17,600 | 19,300 | 密着仕様、保護塗料別途 |
| LS200B | 13,900 | 20,500 | 密着仕様、保護塗料別途 |

## ▼保護防水

円/㎡

| 仕様番号   | 平場部    | 立上り部   | 備考   |
|--------|--------|--------|------|
| F200A  | 15,100 | 16,000 | 密着仕様 |
| F200AⅢ | 15,900 | 16,800 | 密着仕様 |
| F200B  | 13,100 | 16,500 | 密着仕様 |
| F200BⅢ | 13,600 | 17,200 | 密着仕様 |
| F200C  | 12,300 | 15,700 | 密着仕様 |
| F200CⅢ | 12,800 | 16,400 | 密着仕様 |

## ▼保護断熱防水

円/㎡

| 仕様番号    | 平場部    | 立上り部   | 備考   |
|---------|--------|--------|------|
| F500SA  | 22,000 | 16,000 | 密着仕様 |
| F500SAⅢ | 22,700 | 16,800 | 密着仕様 |
| F500SB  | 20,000 | 16,500 | 密着仕様 |
| F500SBⅢ | 20,500 | 17,200 | 密着仕様 |
| F500SC  | 19,200 | 15,700 | 密着仕様 |
| F500SCⅢ | 19,700 | 16,400 | 密着仕様 |

## ▼軽歩行防水【アスファルト成形板仕様】

円/㎡

| 仕様番号     | 平場部    | 立上り部   | 備考                      |
|----------|--------|--------|-------------------------|
| KF200A   | 25,200 | 18,800 | 密着仕様、保護塗料別途(立上り)        |
| KF200C   | 22,400 | 15,700 | 密着仕様、保護塗料別途(立上り)        |
| KF200MA  | 27,600 | 18,800 | 冷熱工法、通気仕様、保護塗料別途(立上り)   |
| KF500UMA | 38,200 | 23,200 | 冷熱工法、通気断熱仕様、保護塗料別途(立上り) |

## ▼軽歩行防水【SKルーフトイル仕様】

円/㎡

| 仕様番号      | 平場部    | 立上り部   | 備考                      |
|-----------|--------|--------|-------------------------|
| KRT200A   | 32,800 | 18,800 | 密着仕様、保護塗料別途(立上り)        |
| KRT200C   | 30,000 | 15,700 | 密着仕様、保護塗料別途(立上り)        |
| KRT200MA  | 34,600 | 18,800 | 冷熱工法、通気仕様、保護塗料別途(立上り)   |
| KRT500SA  | 39,700 | 18,800 | 密着断熱仕様、保護塗料別途(立上り)      |
| KRT500SC  | 36,900 | 15,700 | 密着断熱仕様、保護塗料別途(立上り)      |
| KRT500SMA | 41,500 | 18,800 | 冷熱断熱工法、通気仕様、保護塗料別途(立上り) |

## ▼駐車場防水

円/㎡

| 仕様番号    | 平場部    | 立上り部   | 備考   |
|---------|--------|--------|------|
| PF200C  | 9,900  | 15,700 | 密着仕様 |
| PF200PC | 13,000 | 19,500 | 通気仕様 |
| PFV200C | 11,800 | 15,700 | 密着仕様 |

## ▼室内防水

円/㎡

| 仕様番号  | 平場部    | 立上り部   | 備考   |
|-------|--------|--------|------|
| R200A | 14,800 | 16,300 | 密着仕様 |

## ▼高耐久防水

円/㎡

| 仕様番号   | 平場部    | 立上り部   | 備考     |
|--------|--------|--------|--------|
| F200Y  | 21,000 | 22,600 | 密着仕様   |
| F500SY | 27,900 | 22,600 | 密着断熱仕様 |

## ▼押え仕様の立上りを露出仕上げとする場合（保護塗料別途）

円/㎡

| 仕様番号   |         | 立上り部   | 備考                    |
|--------|---------|--------|-----------------------|
| F200A  | F500SA  | 18,800 | NEWガードA + NEWフォルテA HB |
| F200AⅢ | F500SAⅢ | 19,400 |                       |
| F200B  | F500SB  | 16,500 | 上掛け1.5kgを保護塗料に変更      |
| F200BⅢ | F500SBⅢ | 17,100 |                       |
| F200C  | F500SC  | 15,700 | 上掛け1.5kgを保護塗料に変更      |
| F200CⅢ | F500SCⅢ | 16,300 |                       |

## ▼押え仕様の立上りを3枚張り露出仕上げとする場合（保護塗料別途）

円/㎡

| 仕様番号   |         | 立上り部   | 備考                              |
|--------|---------|--------|---------------------------------|
| F200A  | F500SA  | 25,400 | NEWガードA + NEWガードA + NEWフォルテA HB |
| F200AⅢ | F500SAⅢ | 26,200 |                                 |

## ▼下地調整材

円/m<sup>2</sup>

| 製品名    | 価格    | 備考                   |
|--------|-------|----------------------|
| タフベース  | 1,600 | 1.0kg/m <sup>2</sup> |
|        | 1,400 | 0.8kg/m <sup>2</sup> |
|        | 1,200 | 0.6kg/m <sup>2</sup> |
| フジペースト | 2,100 | 1.0kg/m <sup>2</sup> |

## ▼保護塗料

円/m<sup>2</sup>

| 製品名        | 平場部   | 立上り部  | 備考                               |
|------------|-------|-------|----------------------------------|
| フジシルバー(水性) | 1,000 | 1,300 | 0.3kg/m <sup>2</sup> 、シルバー       |
| フジカラートップ   | 2,900 | 3,600 | 0.5kg/m <sup>2</sup> 、水性カラー、2回塗り |
| フジカラートップS  | 3,800 | 4,600 | 1.5kg/m <sup>2</sup> 、軽歩行用、2回塗り  |
| フジトップクールG  | 3,000 | 3,700 | 0.6kg/m <sup>2</sup> 、高反射塗料、2回塗り |
| フジトップクール   | 4,700 | 5,500 | 0.6kg/m <sup>2</sup> 、高反射塗料、2回塗り |

## ▼保護仕上げ材

円/m<sup>2</sup>

| 製品名      | 種類           | 価格     | 備考                                |
|----------|--------------|--------|-----------------------------------|
| 彩色カバータイト | アスファルト成形板    | 12,500 | フジシールⅡ号A1.5kg/m <sup>2</sup> で張付け |
| SKルーフトイル | コンクリートタイル仕上げ | 19,000 | SK-25-1010、連結、25mm、ソフトロンS含む       |
|          |              | 16,700 | SK-25-1010、置敷、25mm、ソフトロンS含む       |
|          |              | 18,200 | SK-20-7575、連結、20mm、ソフトロンS含む       |
|          |              | +1,900 | ソフトロンSを排水マットに変更した場合の加算額           |

## ▼断熱材（厚み変更による加算額）

円/m<sup>2</sup>

| 厚み    | RAボードU  | RAボードS  | 備考           |
|-------|---------|---------|--------------|
| 25mm  | -600    | -1,600  |              |
| 30mm  | 標準      | -800    |              |
| 35mm  | +900    | 標準      |              |
| 40mm  | +2,300  | +800    | 受注生産(RAボードU) |
| 50mm  | +3,700  | +2,400  |              |
| 60mm  | +6,400  | +4,000  | 受注生産(RAボードU) |
| 70mm  | +12,200 | +8,200  | 35mm + 35mm  |
| 80mm  | +14,100 | +9,800  | 30mm + 50mm  |
| 90mm  | +16,800 | +11,400 | 30mm + 60mm  |
| 100mm | +17,800 | +12,900 | 50mm + 50mm  |

## ▼副資材

円/箇所

| 製品名           | 価格     | 備考   |
|---------------|--------|------|
| ハイバントSK-H     | 16,900 | 平場用  |
| ハイバントSK-H300  | 18,900 | 平場用  |
| ハイバントSK-V     | 20,400 | 立上り用 |
| ステンレス脱気筒      | 15,300 | 平場用  |
| ステンレス二重脱気筒    | 18,600 | 断熱用  |
| 鉛ドレン 70φ タテ用  | 17,000 |      |
| 鉛ドレン 70φ ヨコ用  | 29,700 |      |
| 鉛ドレン 100φ タテ用 | 17,900 |      |
| 鉛ドレン 100φ ヨコ用 | 30,600 |      |
| ドレンキャップ タテ用   | 6,800  |      |
| ドレンキャップ ヨコ用   | 9,000  |      |